安定価格の追求に努力しています。

園芸用カゴトレー製造販売
株式会社 ヤマト容器

〒634-0001奈良県橿原市太田市町46-1
TEL:0744-24-2655　FAX:0744-24-2663
http://www.yamatoyouki.jp

カタログ Vol.3

株式会社 ヤマト容器

Yamato youki

グリーントレー / 松井園芸 松井万里子さんのオリジナルカラー

オリジナルカラートレーの受注承ります。

白トレー / 明日香 平井園芸 平井茂さんのオリジナルカラー

カゴトレー S1型A

■規格：354×510×75（mm）
10.5cmポット 24個収納、7.5cmポット40個収納
9cmポット 28個収納（1パック25枚入）
ラベルスペース：100×60mm（2ヶ所）

カゴトレー S2型A

■規格：347×510×80（mm）
10.5cmポット 24個収納、7.5cmポット40個収納
9cmポット 28個収納（1パック25枚入）
ラベルスペース：70×50mm（2ヶ所）

特許取得 運搬用苗飛出し防止ストッパー付トレー

- トレー内に収納された苗入りポットが、運搬時に外に脱落しないように固定するストッパー付トレー。
- スッキリタイプの苗やはみ出しタイプの苗もスムーズに、効率良く収納できます。
- 花苗と野菜苗のどちらでも使用できます。



カゴトレー L

■規格：395×580×85（mm）
10.5cmポット 35個収納、7.5cmポット54個収納
9cmポット 40個収納（1パック25枚入）
ラベルスペース：100×60mm（4ヶ所）

SS-20 トレー

■規格：382×475×85（mm）
10.5cmポット 20個収納（1パック25枚入）

SS-24 トレー

■規格：325×485×75（mm）
9cmポット 24個収納（1パック25枚入）

SS-40 トレー



■規格：330×520×65（mm）
7.5cmポット 40個収納（1パック25枚入）

8ヶ トレー

■規格：380×435×80（mm）
プラスチック鉢 4.5寸用（1パック25枚入）

11ヶ トレー

■規格：345×520×70（mm）
プラスチック鉢 4寸用（1パック25枚入）

ラベル

■各種ラベルを取り揃えております。

バーコードポット

■ポリポットにJANシールを貼付たポットです。
●散水・泥水・日光に耐え、剥がれにくいラベルシールを使用しています。

サイズ	標準高さ	容 量
7.5cm	6.5cm	220cc
8.0cm	7.0cm	270cc
9.0cm	7.6cm	360cc
10.5cm	9.0cm	570cc
12.0cm	10.0cm	830cc
13.5cm	11.4cm	1,200cc
15.0cm	12.5cm	1,600cc

■色：黒、金、濃青、銀、乳白、ピンク、紫、青、赤、オレンジ、黄、緑、深緑、エメラルド、茶、焦茶など全25色

ポリポット

サイズ	標準高さ	底径	容 量	色	梱包入数	穴数
4.0cm	4.0cm	3.0cm	60cc	黒・半透明(白)	12,000入	底1個
5.0cm	4.0cm	4.0cm	80cc	黒・半透明(白)	10,000入	底1個
6.0cm	5.5cm	5.0cm	130cc	黒・半透明(白)	6,000入	底1個
7.5cm	6.5cm	5.5cm	220cc	黒・半透明(白)	6,000入	底1個
8.0cm	7.0cm	5.9cm	270cc	黒・半透明(白)	5,000入	底1個
9.0cm	7.6cm	6.4cm	360cc	黒・半透明(白)	4,000入	底1個
10.5cm	9.0cm	7.5cm	570cc	黒・半透明(白)	3,000入	底1個
12.0cm	10.0cm	8.5cm	830cc	黒・半透明(白)	2,000入	底1個
13.5cm	11.4cm	9.5cm	1,200cc	黒・半透明(白)	1,000入	底1個

カラーポット

サイズ	標準高さ	容 量	色	梱包入数	穴数
6.0cm	5.5cm	130cc	銀	6,000入	1個
7.5cm	6.5cm	220cc	金・濃青・銀・乳白・ピンク・紫・青 赤・オレンジ・黄・緑・深緑・エメラルド 茶・焦茶	6,000入	1個
8.0cm	7.0cm	270cc	金・濃青・銀・乳白・ピンク・紫・青 赤・オレンジ・黄・緑・深緑・エメラルド 茶・焦茶	5,000入	1個
9.0cm	7.6cm	360cc	金・濃青・銀・乳白・ピンク・紫・青・赤・オレンジ 黄・緑・深緑・エメラルド・茶・焦茶・肌色 アイボリー・ベージュ・ペパーミント・若草色 ローズ・ワインレッド・ラベンダー・ウズシオ	4,000入	1個
10.5cm	9.0cm	570cc	金・濃青・銀・乳白・ピンク・紫・青・赤・オレンジ 黄・緑・深緑・エメラルド・茶・焦茶・肌色 アイボリー・ベージュ・ペパーミント・若草色 ローズ・ワインレッド・ラベンダー・ウズシオ	3,000入	1個
12.0cm	10.0cm	830cc	乳白・紫・黄・青・赤・銀・緑・ピンク オレンジ・濃青・金・深緑・茶	2,000入	1個
13.5cm	11.4cm	1,200cc	青・赤・黄・緑・乳白・銀	1,000入	1個
15.0cm	12.5cm	1,600cc	青・赤・黄・緑・乳白・銀	1,000入	1個

連結ポット

■ポットが連結しているため、ポットの取り出し、トレーへのセットが簡単で、用土詰めの作業も迅速に行えます。
■トレーにセットしたポットが簡単に単体ポットとして切り離せます。

色彩あざやかなカラーバリエーションによって、種類の違いや、扱いの違いを区別でき、管理しやすいシステムポットです。

商品名	連結数	ポットサイズ
40P	40個(タテ5個×ヨコ8個)	7.5cm
24P	24個(タテ4個×ヨコ6個)	9.0cm
20P	20個(タテ4個×ヨコ5個)	10.5cm

■色：黒・赤・青・黄・緑・シルバー・ピンク・紫・乳白



スインググリッパー

●電源不要で、どこでも設置可能です。
●軽い力で作業ができ、長時間の作業でも疲れません。



オートトレポッター

●トレーをセットするだけ。簡単操作でポット詰め作業が効率良く行えます。
●家庭用電源（100V）で対応可能。



プラグトレー　各サイズあります。

●白は、夏場の暑さ対策におすすめです。



■288（12×24列）
54.0cm×28.0cm

■288TS（12×24列）
54.4cm×28.0cm

■288（12×24列）
水稲用規格
59.0cm×30.0cm

プラグ苗抜き器

●プラグトレー各サイズに対応しています。



プラスチック鉢　オリジナルカラー鉢の受注承ります。

FVシリーズ



No	商品名	入数	サイズ	適用品
14	S6FV	100	172×152×150	15cmポット
15	4.5FV	125	136×120×119	12cmポット
16	4FV	150	124×106×109	10.5cmポット

No	商品名	入数	サイズ	適用品
17	3.5FV	245	105×92×95	9cmポット
18	3FV	270	90×76×79	7.5cmポット
19	5スリーライン	80	157×134×133	5FN,S5N,13.5cmポット

プラスチック鉢

オリジナルカラー鉢の受注承ります。

SBタイプ

No	商品名	入数	サイズ	適用品
28	7SB	70	225×191×188	
29	6SB	80	195×163×155	6STポット
30	5SB	100	153×135×131	13.5cmポット

SSSタイプ

No	商品名	入数	サイズ	適用品
31	6SSS	80	193×168×161	6STポット
32	5SSS	80	159×135×145	5FN,S5N,13.5cmポット
33	4SSS	140	131×109×114	S3.5N,10.5cmポット

ケンガイシリーズ

No	商品名	入数	サイズ	適用品
36	10ケン	20	317×270×325	
37	9ケン	30	282×230×290	
38	8ケン	30	254×206×256	
39	7ケン	35	213×173×238	7フェンス

Mタイプ

No	商品名	入数	サイズ	適用品
54	5M	200	152×134×125	13.5cmポット
55	4.5M	250	144×125×117	12cmポット,Kヒモ大・小
56	4M	300	126×107×95	10.5cmポット
57	3M	200	93×88×77	

MKシリーズ



No	商品名	入数	サイズ	適用品
49	6MK	120	186×171×147	6STポット
50	5MK	150	155×137×126	13.5cmポット
51	4.5MK	200	148×127×118	12cmポット,Kヒモ大・小

No	商品名	入数	サイズ	適用品
52	4MK	270	123×113×97	10.5cmポット
53	3.5MK	350	106×94×99	9cmポット

丸プランター

■サイズ/38型
■カラー/白,茶
●直径38cm

シクラメン鉢シリーズ

No	商品名	入数	サイズ	適用品
85	5ダイヤII	90	150×130×135	
86	5ダイヤII外	100	145×135×137	

シクラメン鉢シリーズ



No	商品名	入数	サイズ	適用品
87	6ダイヤ	34	180×150×141	給水布(S)
88	6ダイヤ皿	228	142×140×46	
89	5ダイヤ	55	154×137×114	給水布(S)
90	5ダイヤ皿	220	123×118×44	
91	4ダイヤ	72	126×114×100	給水布(S)
92	4ダイヤ皿	360	106×102×37	

No	商品名	入数	サイズ	適用品
93	給水布(S)		巾20×高110	
94	5ダイヤS	80	153×136×133	5ダイヤ皿
95	5SR	105	145×135×120	5ダイヤ皿
96	4SR	120	125×110×116	
97	4SR皿	550	98×94×42	

バスケット



No	商品名	入数	サイズ	適用品
107	S5T	100	159×135×130	S5N,13.5cmポット,玉ヒモ
108	S5NT	100	156×134×127	S5N,13.5cmポット,玉ヒモ
109	5NT	75	162×140×128	5N,玉ヒモ
110	4B	125	150×128×118	4Bポット,玉ヒモ

No	商品名	入数	サイズ	適用品
111	3.5B	160	130×109×110	3.5Bポット,バスケヒモ中
112	3B	175	114×95×99	3Bポット,バスケヒモ小
113	2.5B	175	99×79×90	2.5Bポット,バスケヒモ小

吊りタイプ

No	商品名	入数	サイズ	適用品
125	6SA	40	184×159×112	5～6ヒモ
126	6SAⅢ	192	152×150×31	
127	5SA	100	147×129×91	5～6ヒモ
128	5SAⅢ	354	120×116×28	
129	6CA	40	184×159×95	5～6ヒモ,6SAⅢ

レンガポット

■サイズ
224×224×122(mm)
■カラー
ブラウン・アイボリー
■入数
20×6(120個)

レンガプランター

■サイズ
130×296×120(mm)
■カラー
ブラウン・アイボリー
■入数
15×8(120個)

※レンガシリーズは、ブラウンとアイボリーのみとなります。

ピート



＜カナダ産＞
■ピートモス（グロワーズ）
6Cu.ft 340L

■ホワイトピート
6Cu.ft 340L

＜カナダ産＞
■ピートモス
（メインリバー）
6Cu.ft 170L

＜ヨーロッパ産＞
■ユーロピート
5.8Cu.ft
300L
・0~10(リトアニア産)(小粒-凡用)　・0~20(リトアニア産)(中粒-凡用)
・0~7 (ラトビア産)(小粒-凡用)　・7~20 (ラトビア産)(中粒-凡用)



＜カナダ産＞
■ピートモス
（スリーアイランドレイク）
3.8Cu.ft　107L
6Cu.ft 170L

＜スリランカ産＞
■ミラクルピート
4Cu.ft 220L

＜スリランカ産＞
■ピートモス（ココユーキ）
4Cu.ft 113L

■その他の取扱い培土

■バーミキュライト 中国産
2~3.5mm　100L

■バーミキュライト 中国産
3~7.5mm　100L

■中国パーライト 小粒
2~5mm　100L

■中国パーライト 大粒
4~7mm　100L

■くん炭
90L入り

肥 料

サンアクア１号
20-20-20+TE

サンアクア２号
10-30-20+TE

サンアクア４号
15-15-15+TE

グリーンマップ III

錠剤肥料
ライトT111

有機肥料
KYOWA-有機

●花壇苗・鉢花・切り花/花芽良質、色沢良好、
開花促進、日持ちが良い
●葉菜類/活着促進、結球促進、耐霜効果
●根菜類/肥大促進、色度鮮明
●果菜類/良苗育成、植えいたみ防止、結実肥大促進
●水　稲/生育促進、活着促進
●果実類/霜害予防、着色促進、糖度促進、果実肥大促進
●豆　類/品質向上、増収

天然有機リン酸肥料
ガルーダ グアノ

●南洋諸島のサンゴ礁や鳥貝類・海藻と海鳥の糞が混ざり合い、
長い年月をかけて化石化した天然の有機リン酸肥料です。

■成分
リン酸 全量25.19%、く溶性リン酸 全量11.83%
石灰 全量31.62%、苦土 全量0.24%、窒素 全量
0.13%、珪酸10.66%、ホウ素0.045%
(財)日本肥糧検定協会 分析試験・証明第20-747号

成分調整ピートモス

TH－1　育苗用

<カナダ産>
■TH-1　育苗用
中・粗粒混
3.8Cu 214L

窒素　120mg／kg
リン　45mg／kg
カリ　135mg／kg
PH　5.5～5.8
EC　1.3～1.5
ピート　81.25%
パーライト 13.75%
バーミキュライト 5%

適合表

育苗培土	プラグ	×
	ポット	◎
	水稲苗	×
	トレー	×
植付栽培	ブルーベリー	×
	イチゴ	◎
	花卉	◎
	野菜	◎

★:特に推奨　◎:推奨　▲:あまり適さない×:適さない

■主用途:ポット育苗・鉢上培土
■分　類:MIX
■副原料:パーライト・バーミキュライト・PH調整剤・湿潤剤

成分・技術資料

■粗ピートモス　81.25%
■パーライト(#8)　13.75%
■バーミキュライト(#2)　5%
■ドロマイド(ドロマイド50%:ライムストーン50%)
ドロマイド＝苦石灰　ライムストーンとは「堆積岩」の石灰岩の事です。炭酸カルシウムが主成分となります。主に海成で、有殻生物の遺骸が科学的沈殿を起こして生成されたと考えられています。
■石灰(中和剤)
■非イオン界面活性剤(アクアグロ2000　処理済み)
水は鉢の中全体に浸透するので、散水効率が良くなり、水や栄養分が十分根から吸収されます。
■初期肥料入り(粒状)

CHEMICAL ANALYSIS : S.M.E.METHOD　-化学分析 アメリカ分析方法名称-

	ph *	E.C mmhos/cm	N-NO3	P	K	Ca	Mg	Fe	Zn	Cu	Mn	B	SO^4	N-NH4
				ppm										
平均	5.5-5.8	1.3-1.5	142	6.5	178	64	44	1.2	0.1	0.03	0.4	0.04	198	10.7

＊14日以降の潜伏データ

PHYSICAL ANALYSIS　-物資分析-

乾燥密度	水分率	空隙	保水性	粗	中	細	細
(g/L)	%		Xdry weight	+8 mesh (2.38mm)	+18 mcsh	+100 mesh	-100mesh
80-90	35-45	17-22	8-12	30-40	15-25	25-40	5-9

TH－2　播種用



<カナダ産>
■TH-2　播種用
＊液肥併用型
精選細粒
3.8Cu 214L

PH　5.5～5.8
EC　0.9～1.0
ピート　70%
パーライト　15%
バーミキュライト　15%

適合表

育苗培土	プラグ	★
	ポット	▲
	水稲苗	×
	トレー	★
植付栽培	ブルーベリー	×
	イチゴ	×
	花卉	×
	野菜	×

★:特に推奨　◎:推奨　▲:あまり適さない×:適さない

■主用途:プラグ育苗・トレー播種
■分　類:MIX
■副原料:パーライト・バーミキュライト・PH調整剤・湿潤剤

成分・技術資料

■粗ピートモス　70%
■パーライト(#8)　15%
■バーミキュライト(#2)　15%
■ドロマイド(ドロマイド50%:ライムストーン50%)
ドロマイド＝苦石灰　ライムストーンとは「堆積岩」の石灰岩の事です。炭酸カルシウムが主成分となります。主に海成で、有殻生物の遺骸が科学的沈殿を起こして生成されたと考えられています。
■石灰(中和剤)
■非イオン界面活性剤(アクアグロ2000　処理済み)
水は鉢の中全体に浸透するので、散水効率が良くなり、水や栄養分が十分根から吸収されます。
■初期肥料入り(粒状)

CHEMICAL ANALYSIS : S.M.E.METHOD　-化学分析 アメリカ分析方法名称-

	ph *	E.C mmhos/cm	N-NO3	P	K	Ca	Mg	Fe	Zn	Cu	Mn	B	SO^4	N-NH4
				ppm										
平均	5.5-5.8	0.9-1.0	96	5.48	98.6	40	53	1.34	0.04	0.02	0.9	0.05	167	9

＊14日以降の潜伏データ

PHYSICAL ANALYSIS　-物資分析-

乾燥密度	水分率	空隙	保水性	粗	中	細	細
(g/L)	%		Xdry weight	+8 mesh (2.38mm)	+18 mcsh	+100 mesh	-100mesh
50-90	35-45	12-18	8-12	5-15	20-30	40-50	25-35

グローイングシャワー

●手作り
玄人風の伝統品。

●非常に柔らかい水が
大量に均一に吐出さ
れます。

切花用　花コン

トップ（ポリプロピレン製）

スペーサー（ダンボール製）

ベース（ポリプロピレン製）

●バケット輸送に最適です。
●鮮度を保持します。
●繰り返し使用可能。

商品名	規格	サイズ	入数	カラー
花コン大	BASE 400	390×290×H350	20	ブラック
花コン大フタ	TOP 400	400×300×H60	20	ブラック
花コン小	BASE 268	260×290×H350	20	ブラック
花コン小フタ	TOP 268	270×300×H60	20	ブラック

※スペーサー（ダンボール製）は、オプションにてご用意しております。

積み上げイメージ

積み上げが自由に出来ますので、保管が省スペースで行えます。

花も傷めず、鮮度を保ったまま運搬効率も上がります。

2液式　液肥混入機

ツインミックス RA-2

(～50L/分・～2kg/cm²)
大流量タイプ、高圧タイプもございます

■制御盤L2
■ポンプC36×2基
■25ccフローメーター

制御盤	SMC－L2コントローラー
流量計	25cc／P（標準仕様）、0.1L／P、1L／Pはオプション
制御方式	2液水量比例制御方式　設定範囲10倍～1000倍（1倍単位）
液肥混入機	EHN－C36×2台（E46等にも対応可能）
最大使用水量範囲	50㍑／min以下（標準仕様）、140㍑／min以下（大流量タイプ）
液肥制御範囲	10～1000倍
寸法mm	700×700×700（仕様により変動あり）
ユニット 材質	イレクター仕様
電源	AC100～220V（オーダー時に指定）
消費電力	400W以下
使用温度範囲	0～40℃
使用湿度範囲	35%～85% Rh（結露無きこと）
特色 / 用途	他のタイマー等と組み合わせることが容易です 水量感知と定量ポンプ採用により養液栽培～手灌水まで幅広い用途で使用可能です。

正確な倍率
電子制御式ならではの高い実用性

原水の流量を正確に計測しながら液肥を電磁定量ポンプで注入していくので、潅水の**始めから最後まで均一な濃度**での施用が可能、肥料を無駄にしません。

また、**スイッチを切れば**瞬時に**液肥はストップ**するので「部分的な施用」や「部分ごとの倍率の切り替え」が可能です

小規模から大規模栽培まで、育苗から本圃栽培までさまざまな栽培パターンに

操作が簡単
押しボタンでかんたん操作

制御盤表面のボタン操作で**2液**の倍率を**独立で設定**可能
希釈の倍率は、10～1000倍まで1倍単位で変えられます
アラーム機能で、配管の詰り等を検知します（オプション）
流量メーター標準装備で、使用時の水量を表示します
一般的なタイマー等と組み合わせが可能です

肥料のコストを軽減するためにも是非、流量比例式の液肥混入機をお勧めします

栽培時の一番の心配は、突然の故障！！

当社はこれを防ぐために・・・・・・・・
電磁定量ポンプには、非常に高い信頼性のイワキ製を使用、これを当社独自の制御盤でコントロールし故障のリスクの非常に少ないシステムを実現しました。
シンプルな構造で高耐久性、メンテナンスも極めて容易になっています
トータルコストの低減と栽培の安定化に定期メンテナンスがお勧めです（費用別途）

液肥混入機

SMC-L3型

（～50L/分・～2kg/cm²）

■ダイヤルによる50倍単位の濃度設定

■ワンタッチエア抜きスイッチ付き





●特長

1. 液肥の倍率設定は、
「ロータリースイッチ」で
ワンタッチ操作。

2. 液肥のON/OFFは、
「スイッチ一つ」
吸上式には無い機能です。

3. 従来面倒だった
「エア抜き作業もワンタッチ」

制御盤	SMC－L3コントローラー
流量計	25cc／P（標準仕様）、0.1L／P、1L／Pはオプション
制御方式	1液水量比例制御方式　設定範囲50倍～500倍(50倍単位)及び1000倍
液肥混入機	EHN－C36×1台（E46等にも対応可能）
最大使用水量範囲	50㍑／min以下（標準仕様）、140㍑／min以下（大流量タイプ）
液肥制御範囲	50～1000倍
寸法mm	500×500×700（仕様により変動あり）
ユニット 材質	イレクター仕様
電源	AC100～220V（オーダー時に指定）
消費電力	400W以下
使用温度範囲	0～40℃
使用湿度範囲	35%～85% Rh（結露無きこと）
特色 / 用途	他のタイマー等と組み合わせることが容易です 水量感知と定量ポンプ採用により養液栽培～手灌水まで幅広い用途で使用可能です。

自動灌液コントローラー

SMC-S1コントローラー

●栽培で必要な機能を満載

日射対応機能

日射計接続により日射制御機能が標準で装備されております。
日射連動時日単位の作動確認が出来ます。

制御監視警報機能

渇水・漏水トラブル発生時には警報を出力します。
液肥ﾀﾝｸ液肥量を監視し警報を出力します。
ＥＣ監視装置増設によりＥＣ監視警報を出力します。

液肥２液制御

最高２液の液肥を個別に倍率制御できます。
（液肥ポンプ２液装備の場合）

8系統制御

電磁弁は最高8個管理できます。

電磁弁ごとに灌水量・液肥濃度を個別に管理する事が出来ます。

灌水回数

灌水回数は最高で９９回／１日設定可能できます。
制御系統別に灌水量・液肥濃度を個別に管理する事が出来ます。
灌水設定は時間灌水及び水量灌水選択が可能です。

その他増設可能機能

温度・室温センサー
水位・土壌水分センサー連動機能
その他

用途 野菜・花卉・果樹栽培まで

土耕栽培・有機培土栽培・養液栽培

形　式	SMC-S1-2FC35-25	SMC-S1-2FE45-40	SMC-S1-2FE45-50
制御盤	SMC-S1制御盤		
制御系統数	8系統(オプション制御 最大16系統制御可能)		
液肥混入数	EHN-C36型×2	E46型×2	E-46型×2
液肥制御範囲	50～1000倍/45㍑/min	80～1000倍/150㍑/min	140～1000倍/200㍑/min
	(45㍑/min水量)	(120㍑/min水量)	(200㍑/min水量)
灌水制御水量範囲	45㍑/分以下(～2kg/cm2)	120㍑/分以下(～3.5kg/cm2)	200㍑/分以下(～3.5kg/cm2)
灌液スタート回数	99回/1日　最大(灌水制御の基本 少量多灌水を実現できます。)		
系統時間制御方法	時間灌水制御時/1分～999分(1分単位制御方式)		
系統水量制御方式	水量灌液制御時/1㍑～999㍑(1㍑単位制御方式)		
日射制御方式	日射制御機能標準装備(日射計オプション)		
寸法mm	W700×D400×H1200(仕様により変動有)		
ユニット 材質	イレクター仕様		
電源/消費電力	AC100V・200V(注文時設定)　/　500w以下		
使用温度範囲	0～40℃		
使用湿度範囲	35%～85%Rh(結露無きこと)		

比例式液肥混入器　ドサトロン

花卉の栽培やトマト・イチゴの養液栽培に最適です。
また、お茶や果樹の施肥に最適な液肥混入器です。

■性能表

モデル名	DR-5R	DR-5R2	DR6-GL	DR-7	DR-8
希釈率	0.5%・0.8%・1.0% (1/200)・(1/128)・(1/100)	0.2%～2.0% (1/500)・(1/50)	0.2%～2.0% (1/500～1/50)	0.2%～1.5% (1/500)・(1/66)	0.2%～2.0% (1/500)・(1/50)
注入量	0.05～25L/時	0.02～30L/時	0.02～60L/時	0.2～67.5L/時	1～160L/時
作動流量	0.16～25L/分	0.16～25L/分	0.16～50L/分	1.67～75L/分	8.3～133.3L/分
作動圧力	0.05～0.5MPa (0.5～5.0Kgf/cm²) 温度40℃以下の時	0.05～0.5MPa (0.5～5.0Kgf/cm²) 温度40℃以下の時	0.03～0.6MPa (0.3～6.0Kgf/cm²) 温度40℃以下の時	0.05～0.6MPa (0.5～6.0Kgf/cm²) 温度40℃以下の時	0.015～0.8MPa (0.15～8.0Kgf/cm²) 温度40℃以下の時
圧力損失	0.11MPa(1.1Kgf/cm²) (最大流量時)	0.15MPa(1.5Kgf/cm²) (最大流量時)	0.13MPa(2.3Kgf/cm²) (最大流量時)	0.05MPa(0.5Kgf/cm²) (最大流量時)	0.05MPa(0.5Kgf/cm²) (最大流量時)
取付口径	3/4インチオスネジ (20mm)	3/4インチオスネジ (20mm)	3/4インチオスネジ (20mm)農業専用	11/4インチオスネジ (30mm)メスネジソケット付	11/2インチオスネジ (40mm)メスネジソケット付
重量	1.0kg	1.2kg	2.0kg	3.2kg	4.0kg

すくすくファン



1.夏場の高温対策

空気を循環させることにより温室内の温度ムラを解消し、夏場の局所的な高温状態を改善する効果があります。

2.冬場の暖房の効率化

温室上部にある暖かい空気を下の方に循環させることにより、暖房の効率化が図れます。

3.梅雨時・冬場における空気の淀みを解消

梅雨時・冬場締め切った温室の空気の淀みを解消し、病害を防ぐ効果が期待できます。

4.「葉面境界層」の破壊による光合成の促進と病害の発生防止

作物の表面にできる葉面境界層（高湿度層）を循環する空気の流れで破壊し、作物の光合成を促進し病害を防ぎます。
※葉面境界層とは・・・葉周辺の空気の流れが少なく、高湿度な空気が葉の表面に淀んだ状態をいいます。

5.接触刺激による徒長（作物の葉・茎が無駄に伸びること）の防止と生育の均一化

空気の流れにより葉と葉が接触し、接触刺激による徒長防止と生育の均一化が図れます。

品　　番	SHC-35C-1				SHC-35C-3	
電　　源	100V				3相200V	
周　波　数	50Hz		60Hz		50Hz	60Hz
運　　転	弱	強	弱	強	——	
消費電力	52W	70W	64W	86W	71W	86W
電　流　値	0.53A	0.74A	0.64A	0.88A	0.29A	0.29A
最大風量	71m /min	78m /min	72m /min	88m /min	79m /min	90m /min
騒　　音	59.5dB	61.5dB	56.5dB	62dB	62dB	65dB
質量（本体重量）	7.8kg				7.7kg	
電源コード	0.75mm ×3芯（2Pプラグ、アースクリップ付き）長さ2m				0.75mm ×4芯、長さ2m	
外形寸法	W524×D248×H497mm				W524×D248×H497mm	
保護装置	サーマルプロテクター内蔵				——	
運転可能条件	温度40C以下・湿度90%以下（∴）					

■SHC-35C-1（100V）
■SHC-35C-3（3相200V）

モグラ忌避剤

モグラは盲目。耳、鼻、皮膚は犬より発達しています。

こんなモグラさん、ゴメンなさい。

イオンの働き、臭い、鼻粘膜の刺激
三大忌避を配合。
3～6ヶ月間、効果を発揮致します。
安全。
農薬ではありません。

スーパーモグコン

スーパーモグコンは、動物が嫌うカラシやニコチン成分など数種類の成分でできています。

モグラの嫌がる臭いのする有効成分が長時間継続するように工夫されています。

もちろん人体や植物には安全です。

製品の種類	重量	有効面積	添　付　品
一般用	1kg	約250m²	計量カップ(15g)・ビニール手袋

モンスターショック

●田や畑の農作物を荒らす鳥獣を電気ショックで撃退する大変効果のあるシステム装置です。
※詳しくはお問合せ下さい。

フレキシブルかくはん機

右回転用
左回転用

両回転用

■小型・大型・特大タイプ3m
(CSタイプ)

■標準・大型タイプL型ジョイント付
(DSLタイプ)

全自動播種機

●まったく新しい播種方式



■A-25型 SEEDER

■100EM型
ベルトタイプの新型 SEEDER

小型　用土充填機

●小型軽量で移動がラクラク、しかも使いやすくて頑丈です。

■MYP-A02型
(容量230リットル/増量可)

用土混合機

●Tバー混合で、ふわふわ培土　●排出時の残土が少ない

■KYM-B型　(容量1000リットル)

■ 目 次

花苗・野菜苗・プラグ苗の出荷用ダンボールも取扱っております。

■会社概要

会社名　株式会社ヤマト容器
代表取締役　森川直明
営業　阿部正博　携帯:080-6123-8700
住所　〒634-0001 奈良県橿原市太田市町46-1
TEL　0744－24－2655
FAX　0744－24－2663
取引銀行　奈良中央信用金庫　橿原支店
　　三菱東京UFJ銀行　橿原支店
HP　http://www.yamatoyouki.jp
E-mail　yamatoyouki@orion.ocn.ne.jp
事業内容　園芸用カゴトレー製造販売、園芸資材販売